



INSECTICIDE

Insecticide / Insecticida

SPÉCIAL INSECTES RAMPANTS & VOLANTS

Special insects crawling & flying /
Insectos especiales gatear y volar

ACTION CHOC

Shock action / Acción de choque

EFFET MORTEL

Deadly effect / efecto mortal

DESTINÉ À UNE UTILISATION INTÉRIEURE

Intended for indoor use / Destinado para uso en interiores

THOUY

BP 70539 - 81107

CASTRES CEDEX

FRANCE

+33 (0)5 63 62 70 33

www.thouy.net

PROPRIÉTÉS

Properties / Propiedades

Insecticide permettant de lutter efficacement contre les insectes rampants (blattes) et volants (mouches, moustiques).

Agréablement parfumé avec une légère odeur de lavande.

Combinaison d'un effet choc et d'un effet kill :

- Effet choc important par la présence de D-D trans Cyphénothrine et la D-Tétraméthrine.

- Effet kill grâce à la La Prallethrine et à la Deltaméthrine.

Insecticide for effective control of crawling (cockroaches) and flying insects (flies, mosquitoes). Pleasantly scented with a slight smell of lavender. Combination of a shock effect and a kill effect: significant shock effect by the presence of D-D trans Cyphenothrin and D-Tetramethrin. Kill effect thanks to La Prallethrine and Deltamethrine.

Insecticida para el control efectivo del rastreo (cucarachas) e insectos voladores (moscas, mosquitos). Agradablemente perfumado con un ligero olor a lavanda. Combinación de un efecto de choque y un efecto de muertes: efecto de choque significativo por la presencia de D-D trans Cyphenothrin y D-Tetramethrin. Efecto matador gracias a La Prallethrine y Deltamethrine.

UTILISATION

Use / Uso

Agiter avant emploi.

Fermer les portes et les fenêtres avant de traiter.

Procéder par brèves pulvérisations.

Shake before use. Close doors and windows before treating. Proceed with brief sprays.

Agitar antes de usar.

Cierre las puertas y ventanas antes de tratar. Proceda con aerosoles breves.

Type de préparation:

Type of preparation / Tipo de preparado

Générateur d'aérosol (AE).

Aerosol shall (AE) / Generador de aerosoles (AE)


Contient:

Contain / Contiene

TP 18, [CAS 39515-40-7], 0.90g/kg: CYPHENOTHIRIN [2,2-DIMETHYL-3-(2-METHYLPROP-1-ENYL) CYCLOPROPANECARBOXYLATE DE ALPHA-CYANO-3-PHENOXYBENZYLE]

TP 18, [CAS 1166-46-7], 1.13g/kg: D-TETRAMETHRINE

TP 18, [CAS 23031-36-9], 0.32g/kg: PRALLETHRINE
TP 18, [CAS 52918-63-5], 0.06g/kg, DELTAMETHRINE (ISO)



B50009B

UFI : HW7W-U6UK-K377-TNFP



131224

1000



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Precautions for use / Precauciones de uso

Usage strictement professionnel.
DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Recueillir le produit répandu.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Éliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera proscrit.

Strictly for professional use. DANGER. Extremely flammable aerosol. Pressurised container : May burst if heated. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Collect spillage. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

Para uso estrictamente profesional. PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Recoger el vertido. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional.

VOLUME NET : 750 mL