

PERMETHRINE (ISO). Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera prescrit. / **DANGER.** Contient ACETONE. Contient PERMETHRIN (ISO). May produce an allergic reaction. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container in accordance with national regulations. / **PELIGRO.** Contiene ACETONA. Contiene PERMETRINA (ISO). Puede provocar una reacción alérgica. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Muy tóxico para los organismos

aquáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional. Contient Contain / Contente : TP 18, [CAS 7696-12-0], 5.20g/kg; TETRAMETHRINE (ISO), TP 18, [CAS 52645-53-1], 1.11g/kg; PERMETHRINE (ISO), TP 18, [CAS 65733-16-6], 0.30g/kg; (2E,4E,7S)-11-METHOXY-3,11-TRIMETHYLDODECA-2,4-DIENOATE D'ISOPROPYLE, TP 18, [CAS 51-03-6], 25.89g/kg; ETHER DE (BUTOXY-2 ETHOXY)-2 ETHYLE ET PROPYLE-6 PIPERONYLE



BP 70539 - 81107 CASTRES
CEDEX - FRANCE
+33 (0)5 63 62 70 33
www.thouy.net



210 e3 125 ml B50015B

THOUY INSECTICIDE ONE SHOT

Insecticide one shot / Insecticida un disparo

Volants, rampants & acariens
Flying, crawling & mites / Volar, gatear y ácaros

TRAITE & ÉLIMINE

Treats & eliminates / Trata y elimina

PROPRIÉTÉS properties / propiedades - Traitement efficace en moins de 15 min sans récupération sur les mouches, moustiques, blattes, acariens, puces et larves. Traitement préventif efficace durant 1 mois sur les acariens et les puces. La combinaison d'actifs à base de pyréthrinolide de synthèse et par l'apport d'un synergisateur permet à ce produit d'être actif sur les acariens, puces adultes, sur les larves, tout en interrompant le développement de leurs œufs. Le traitement est applicable sur moquettes, literies, plinthes et tissus d'ameublement. Effective treatment in less than 15 min without recovery from flies, mosquitoes, cockroaches, mites, fleas and larvae. Effective preventive treatment for 1 month on mites and fleas. The combination of synthetic pyrethroid-based active ingredients and the use of a synergizer allows this product to be active on mites, adult fleas, on larvae, while interrupting the development of their eggs. The treatment is applicable on carpets, bedding, baseboards and upholstery. / Tratamiento efectivo en menos de 15 minutos sin recuperación de moscas, mosquitos, cucarachas, ácaros, pulgas y larvas. Tratamiento preventivo efectivo durante 1 mes en ácaros y pulgas. La combinación de ingredientes activos a base de piretroides sintéticos y el uso de un sinergizador permite que este producto sea activo en ácaros, pulgas adultas, en larvas, al tiempo que interrumpe el desarrollo de sus huevos. El tratamiento es aplicable en alfombras, ropa de cama, zócalos y tapicería.

UTILISATION use / uso - Procéder au nettoyage complet de la pièce et des surfaces à traiter avec un aspirateur. Fermer portes et fenêtre. Positionner l'aérosol au milieu de la pièce, sur une chaise ou un tabouret, légèrement en hauteur en bloquant le diffuseur pour une vidange complète. Attendre deux heures avant d'aérer la pièce et de pratiquer un nettoyage de la pièce afin d'éliminer les acariens morts. **La literie traitée ne doit pas être utilisée dans les 12 heures suivant l'application du produit.** Renouveler l'opération au moins une fois par mois. Il est nécessaire d'effectuer un essai préalable sur une partie cachée de la surface à traiter, et de protéger les objets «fragiles» ou plastifiés. Il n'est pas conseillé au sujet allergique de participer au traitement. L'aérosol de 125 mL permet de traiter 30m³. / Thoroughly clean the room and the surfaces to be treated with a vacuum cleaner. Close doors and window. Position the aerosol in the middle of the room, on a chair or stool, slightly high by blocking the diffuser for complete emptying. Wait two hours before airing the room and cleaning the room to remove the dead mites. **The treated bedding must not be used within 12 hours of applying the product.** Repeat the operation at least once a month. It is necessary to carry out a preliminary test on a hidden part of the surface to be treated, and to protect «fragile» or plasticized objects. The allergic subject is not advised to participate in treatment. The 125 mL aerosol can treat 30m³. / Limpie a fondo la habitación y las superficies a tratar con un aspirador. Cerrar puertas y ventanas. Coloque el aerosol en el centro de la habitación, en una silla o taburete, ligeramente alto bloqueando el difusor para vaciarlo por completo. Espere dos horas antes de ventilar la habitación y limpiarla para eliminar los ácaros muertos. **La ropa de cama tratada no debe usarse dentro de las 12 horas posteriores a la aplicación del producto.** Repita la operación al menos una vez al mes. Es necesario realizar una prueba preliminar en una parte oculta de la superficie a tratar y proteger objetos «frágiles» o plastificados. No se aconseja al sujeto alérgico que participe en el tratamiento. El aerosol de 125 mL puede tratar 30 m³.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI Precautions for use / Atención.
DANGER - Contient ACETONE. Contient