



## Liquide rinçage machine

Propriétés

Liquide destiné au rinçage de la vaisselle en machine professionnelle. Il réduit le temps de séchage et contient un agent anti-calcaire.

La vaisselle ressort brillante et sans traces.

Compatible avec tous types de lave-vaisselle professionnel, il doit être distribué par un doseur automatique.

Mode d'emploi

Doser en fonction de la dureté de l'eau, avec un doseur automatique\* :

Eau douce (0°-10°TH): 0,40 g/L ou mL/L. Eau moyennement dure (11°-25°TH): 0,60 g/L ou mL/L.

Eau dure (>25°TH): 0,80g/L ou mL/L.

LIQUIDE RINÇAGE MACHINE est conçu pour donner une efficacité maximale pour une eau de rinçage comprise entre 80 et 90 °C.

\* En cas de question sur le paramétrage des doseurs automatiques, contacter notre service clients au +33 (0)5 63 62 70 33.

Composition indicative

Composition conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires arrêté du 19 décembre 2013.

## (aractéristiques

Liquide fluide vert.

pH pur : 2,5+/-0,5

Densité: 1,04

## Précautions d'emploi

Réservé à un usage professionnel.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant utilisation, consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité sur www.thouy.net.

Critères écologiques

La gamme «Thouy Responsable» est fabriquée sur un site de production française certifiée ISO 9001.

Liquide Rinçage Machine est un produit certifié selon l'Ecolabel Européen.

## Conditionnement

Carton de 4 bidons de 5 litres.

UFI: T9RY-OGKH-SOOP-70JA Référence : B30014T = 5L

Mise à jour : Juin 2020

