

 <p>SANICEN S.A.U. Guantes y Equipos de Protección División Farmacia División Hospital División Industrial</p> <p>FABRICA Y OFICINAS: C/ Velázquez, s/n. - Pol. Ind. MARIOLA - 45511 HUECAS (Toledo) Apartado de Correos 72 - 45510 FUENSALIDA (Toledo) Tel: 925 78 44 59 / 925 78 44 78 / 925 78 41 97 Fax: 925 78 45 02 - Módem: 925 73 04 64 Tel. Internacional: 34-925 78 44 59 Fax Internacional: 34-925 78 45 02 E-Mail: info@sanicen.com www.sanicen.com C.I.F.: ESA-4044609</p> 	<p>FICHE TECHNIQUE Ed.06 S.30</p>
<p>Produit: GANT NITRILE INDUSTRIAL BLEU</p>	<p>Date: Janvier 2020 Marca: "SANYC"</p>

I – GÉNÉRAL			
TYPE:	GANT NITRILE INDUSTRIEL		
CLASSE:	GANTS DE PROTECTION EPI-CAT.III		
REF.	TAILLE	EAN	
12G005	S	8431026013859	
12G006	M	8431026013866	
12G007	L	8431026013873	
12G008	XL	8431026013880	



III – DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT
<ul style="list-style-type: none"> • Classification du produit (conforme à législation en vigueur) : Gant EPI - Catégorie III (RÈGLEMENT (UE) 2016/425) • Utilisations et applications : Pour la protection de l'utilisateur contre les risques liés aux tâches domestiques ou au nettoyage et à la maintenance générale. Industries chimiques, industries mécaniques, travaux d'entretien généraux (acides, graisses, hydrocarbures, huiles). Manipulation des aliments Idéal pour les raffineries, la maintenance, la construction... • Matériaux : Nitrile 100% • Caractéristiques du produit : Relief antidérapant sur les doigts et la paume pour une meilleure adhérence Manchette sans bord roulé Doux à l'intérieur Anatomique : favorise l'ajustement de la main. Adaptation totale Paire : main droite et main gauche Fort et résistant <p>Couleur : Bleu</p>

Produit:

GANT NITRILE INDUSTRIAL BLEU

Date: Janvier 2020

Marca: "SANYC"

- **Poudrage :** Non poudré.
- **Type de finition :** Surface externe lisse et micro texturisée au niveau des doigts et la paume de la main, apporte une force de prise supplémentaire. Surface interne lisse, douce et confortable, permet d'enfiler et d'enlever facilement le gant.
- **Type d'aliments autorisés au contact :** Convient au contact avec tous les types d'aliments, sur la base du Règlement (UE) n°. 10/2011 du 14 février 2011.
- **Dimensions :**

ISO / EN	Taille	Longueur (mm ± 5)	Largeur (mm ± 5)	Grosueur (mm ± 0.05)	Poid Paire (+/-5g)
EN-420	S	320	100	0,20	33
EN-420	M	320	106	0,20	35
EN-420	L	320	114	0,20	37
EN-420	XL	320	127	0,20	42

- **Caractéristique Physiques :**

PROPRIÉTÉS	
Tension de ruptura (MPa) ASTM	20 MPa (minimum)
Flexibilité à la rupture (min) (Allongement (%)) ASTM	350 % (minimum)

- **Test de perméation norme EN 16523-1 : 2015**

Hydroxyde de Sodium 40% = NIVEAU 6 LETTRE : K
N-Heptane : NIVEAU 6 LETTRE : J
Acide Sulfurique 96% : NIVEAU 2 LETTRE : L
Hypochlorite de Sodium 4% : NIVEAU 6

- **Test de dégradation norme EN 374-4: 2013**

Hydroxyde de Sodium 40% : - 1,14 %
N-Heptane : 55,82%
Acide Sulfurique 96% : 100%
Hypochlorite de Sodium 4% : 30,74%

Produit:

GANT NITRILE INDUSTRIAL BLEU

Date: Janvier 2020

Marca: "SANYC"

- **Niveaux de prestations norma EN 388 :2016+A1:2018**

Résistance à l'abrasion : Niveau 2.

Niveau	1	2	3	4
Cycles	100	500	2000	8000

Coupe par lame : Niveau 0.

Niveau	1	2	3	4	5
Index	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistance à la déchirure : Niveau 0.

Niveau	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Resistance à la perforation : Niveau 1

Niveau	1	2	3	4
N	20	60	100	150

- **Conditions de stockage :**

Maintenir dans l'emballage d'origine, dans un lieu sec.

Ne pas exposer à la lumière directe.

- **Symboles :**

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / type B



KJL



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018



2001X



CAT.III



- **Vérifier la taille de la main**

Produit:

GANT NITRILE INDUSTRIAL BLEU

Date: Janvier 2020

Marca: "SANYC"

Pour vérifier votre taille, mettez la main entre les deux flèches sur le schéma de la pochette.

• **Présentation :**

Pochette : 1 paire

Carton Emballage : 12 paires par poche, 12 poches par carton, soit 144 paires.

• **Recommandations d'utilisation :**

Gardez vos mains sèches et propres lorsque vous mettez des gants.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite

Lavez les gants avant de les enlever, laissez-les sécher, en évitant qu'ils ne reçoivent la lumière du soleil.

Après utilisation, se laver et s'hydrater les mains correctement.

• **Etiquetage du carton :**

Dénomination du produit.

Nom et adresse du fabricant.

Taille.

Numéro de lot.

Marquage CE.

Contact alimentaire : pictogramme verre et fourchette.

Code barre : (EAN-13).

Contenu du carton.

Conditions de stockage.

Pictogramme : Protection contre risques biologiques et chimiques.

Pictogramme : Protection contre risques mécaniques.

• **Données logistiques :**

Sachet individuel : 1 paire

Carton : 144 paires (12 poches x 12 paires)

REF.	TAILLE	EAN	DUN	Uts/carton	Cartons/couch e	Couches/palett e	Uts/palett e
001385	S	8431026013859	28431026013853	144	8	4	4608
001386	M	8431026013866	28431026013860	144	8	4	4608
001387	L	8431026013873	28431026013877	144	8	4	4608
001388	XL	8431026013880	28431026013884	144	8	4	4608

Produit:

GANT NITRILE INDUSTRIAL BLEU

Date: Janvier 2020

Marca: "SANYC"

IV – REQUISITOS LEGALES

- **Conditions légales et normes applicables :**

Conformité vis-à-vis des normes :

- UNE-EN 388 :2016+A1:2018 Risques mécaniques.
- EN ISO 374-1 :2016/A1:2018 Protection contre les produits chimiques, ganta type C.
- EN ISO 374-5 :2016 Protection contre les micro-organismes.

- ISO 9001 :2015 – Système de gestion de la qualité pour la distribution.

- **Certificats CE**

CE-CAT-III, conforme aux pré-requis du RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016, relatif aux équipements de protection individuelle.

- **Note :**

Nous essayons d'aider l'utilisateur avec toutes ces informations, pour qu'il puisse décider de l'EPI qui s'adapte le mieux à ses besoins d'utilisation. Cela dit, les conditions réelles peuvent être très variées, pour cela, il est de la responsabilité de l'utilisateur et non du fabricant, d'évaluer les types de dangers et risques d'exposition, et ensuite de choisir le gant le plus approprié pour l'usage qu'il souhaite en faire.

Il est important de connaître le type de gant que l'on doit utiliser pour chaque situation de risque.

Pour n'importe quelle explication ou approfondissement d'information, ne pas hésiter à se mettre en contact avec notre Département Après-Vente.

(TÉLÉPHONE : +34925784459, FAX : +34925784502, E-MAIL : info@sanicen.com)

FICHA TÉCNICA