

Indications

ÉMULSION MÉTAL 30% Spécial trafic intense est une émulsion autolustrante à effet «wet look» (effet mouillé) qui préserve durablement la beauté des sols traités.

Elle forme un film protecteur ultra brillant offrant une résistance exceptionnelle aux taches et aux trafics élevés. Elle s'utilise sur des sols poreux (thermoplastique, linoléum, bois non taité, béton, carrelage poreux, pierre, terrazzo...) et permet d'en alléger la maintenance.

Dosage & Mode d'emploi

Prêt à l'emploi.

À utiliser sur un sol décapé, bien rincé (pH neutre) et sec. Température minimale nécessaire lors de l'application du produit pour que la polymérisation se fasse correctement : 10°C.

1) Il est recommandé d'appliquer un bouche-pores avant la pose de l'émulsion pour en faciliter l'adhérence.

2) Ensuite, après séchage, appliquer 2 ou 3 couches d'ÉMULSION MÉTAL 30% à l'aide d'un balai à plat ou d'un mouilleur humide (en bandes parallèles, en changeant de sens à chaque couche). Laisser bien sécher entre chaque couche, de 30 minutes à 2 heures selon le taux d'humidité. Rendement : environ $45\,\mathrm{m}^2/\mathrm{L}$.

Avant utilisation, faire un essai préalable sur une petite partie. Pour l'entretien, utiliser un détergent neutre (pH=7) pour ne pas détériorer l'émulsion.

Composition indicative

Émulsion de cire concentrée contenant 30% de solide.

Pas de substances réglementées.

Caractéristiques physico-chimiques

Liquide opaque blanc.

pH:8+/-1.

Densité: 1,068 +/- 0,0.

Précautions d'emploi

Pour un usage professionnel.

Conserver hors de portée des enfants.

Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière. Craint le gel.

Ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Avant utilisation, consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité disponible sur www.Thouy.net.

Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 0237) : +33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone en cas d'urgence : INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

Applications



Date de révision : 12/2022





Logistique & Code-barres

	Unité	Unités par carton	Cartons par palette
B70011	Bidon 5L	4	32
0.111.4000040			

Code-barres: 3701114802968

BP 70539 - 81107 Castres cedex - France +33 (0)5 63 62 70 33 www.thouy.net

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.